



KU KASETSART
UNIVERSITY

80
KASETSART UNIVERSITY

The 19th KU KPS National Conference ครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565

เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู่ภัยเศรษฐกิจ

Proceedings

ผลงานทางวิชาการ 8 สาขา

1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
5. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และอุตสาหกรรมบริการ
6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ
8. สาขาส่งเสริมการเกษตร



ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่องบใช้จ่ายการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวถนนเดินเลาะเลย	
ตำบลลูกปัด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา.....	2928
วัฒนธรรมการแต่งกายและการละเล่นในประเพณีปีใหม่ม้ง	
ของตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.....	2938
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะของอาจารย์	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.....	2947
แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.....	2954
ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน	
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะดอน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดเลย.....	2962
พฤติกรรมกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตใหม่กับโรคประจำถิ่นหลังช่วงโควิด-19	
ของประชาชนบ้านพล้า หมู่ 13 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์.....	2970
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปอย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.....	2977
แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)	
สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.....	2989
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านท่าเตียน ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี.....	2998
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	
การปรับการทรงตัวต่อแรงรบกวนภายนอก ในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน	
ที่มีและไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม.....	3011
การศึกษาเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายที่ความหนักระดับสูงสลับเบา	
และความหนักระดับปานกลางต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรง	
ของกล้ามเนื้อหายใจและปริมาตรอากาศในคนอ้วน.....	3022
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของ	
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.....	3031
ความสัมพันธ์ของค่ากระแสประสาทที่กล้ามเนื้อ (EMG) กับการประเมินความรู้สึกล้า (VAS-F) ต่อ	
ภาวะกล้ามเนื้อล้าในขณะที่ทำท่าต้นพื้น เปรียบเทียบคนที่ฝึกกล้ามเนื้อช่วงบนแตกต่างกัน.....	3037
ผลของการฝึกโยคะร่วมกับการฝึกกระตุ้นระบบรับรู้การทรงตัวในหูชั้นในที่มีต่อ	
การควบคุมการแกว่งของจุดศูนย์กลางร่างกายในผู้สูงอายุเพศหญิง.....	3049
ผลของการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะกระดูกสันหลังค่อมแบบหลายมิติต่อมุมส่วนโค้ง	
ของกระดูกสันหลังระดับอกและความยาวของกล้ามเนื้อเหยียดสะโพกร่วมกับงอเข่า	
ในผู้หญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมจากท่าทางที่ไม่เหมาะสม.....	3059

ประสิทธิผลการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

The effectiveness of the management of the COVID-19 epidemic in the community of the
Provincial Administrative Organization. Kok Sathon Subdistrict, Dan Sai District, Loei Province

เกวลิน จันทรา¹, ปรมฤทัย เทศยงค์¹, จิรโรจน์ บุญราช¹, ธีรภัทร กิจจารักษ์¹,

สมพิศ สายบุญชื่น¹, สุภชัย ตริทศ¹, และ อรุณ สอนใจ¹

Kewalin Juntha¹, Pramethai thodyong¹, Chirarot Boonrat¹, Teeraphat Kitjarak¹,

Sompit Saibunchun¹, Supachei Tritose¹, Arun Sonchai¹

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 588 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 238
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากคำถามปลายเปิดด้วยวิธีสรุปและ
พรรณนาโวหาร ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหาร
ส่วน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.20$, S.D = 0.52) จำแนกเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ($\bar{X} = 4.49$, S.D = 0.49), ด้านชุมชน ($\bar{X} = 4.40$, S.D =
0.47) ด้านองค์กร ($\bar{X} = 4.17$, S.D = 0.58) และด้านบุคคล ($\bar{X} = 3.72$, S.D = 0.53) ข้อเสนอแนะ ควรจัดโครงการ
เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การจัดการ, การแพร่ระบาดโควิด-19

Abstract

The objective of this research was to study the efficiency of the management of the Covid-19
epidemic in the community of Kok Sathon District, Loei Province. The sample was selected 238 people from
amount 588 people. The data collected was the questionnaire. The statistics used to analyze the data were
frequency, percentage, mean and standard deviation. Data were analyzed from open-ended questions
using summative and descriptive methods. The study found that the efficiency of the management of the
Covid-19 epidemic in the community of Kok Sathon Subdistrict Administrative Organization, Dan Sai District,

¹ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Faculty of Humanities and Social sciences, Phetchaburi Rajabhat University

Loei Province. It was found to be overall at a high level ($\bar{X} = 4.20$, S.D = 0.52) classified by aspect found that it was a high level in all aspects, including health ($\bar{X} = 4.49$, S.D 0.49), community ($\bar{X} = 4.40$, S.D = 0.47) organization ($\bar{X} = 4.17$, S.D = 0.58) and personnel ($\bar{X} = 3.72$, S.D = 0.53) Suggestion: Projects should be organized to educate people on preventing the spread of Covid-19.

Keywords: efficiency, management, Covid-19 epidemic

Email address: st621102169220@psru.ac.th

บทนำ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ที่ กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฏ พบครั้งแรกกลางทศวรรษที่ 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลัง แพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019"

ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีในระลอกแรก จากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการได้รับความร่วมมือของประชาชน แม้จะแลกมาด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย ความสามารถในการควบคุมการระบาดได้ทำให้ประเทศมีเวลาและโอกาสที่ดีในการเตรียมตัวรับมือการกลายพันธุ์และการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ตลอดจนการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจและการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลในช่วงหลังจากนั้นทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสที่ดีดังกล่าวไป และมีส่วนทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ในวงกว้างจนทำให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะวิกฤตอีกครั้ง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2564)

สถานการณ์โควิด ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 13 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20 ราย มีผู้ป่วยโควิด 19 สะสมจำนวน 4,111 กำลังรักษาตัวอยู่ 203 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคงเหลือต้องติดตามจำนวน 592 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตสะสมรวมจำนวน 34 ราย (สถิติของโคโรนาไวรัสองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย, 2565) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ประสิทธิภาพการ จัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยปัจจุบันจังหวัดเลย มีผู้ติดเชื้อรอบใหม่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่จำนวน 18 ราย และมีผู้ป่วยทำการรักษาอยู่ 898 ราย ผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,743 ราย หายป่วยแล้ว 16,440 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 105 ราย (สาธารณสุขจังหวัดเลย, 2565)

จังหวัดเลยจึงประกาศมาตรการล็อกดาวน์อำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงไวรัสโควิด-19เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้พื้นที่อำเภอแต่ละ

อำนาจที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นขึ้น(เลขCOVID-19, 2565)

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการโควิด-19 ในตำบล การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม มาตรการป้องกันกาติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ครอบครัว และสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการโควิด-19 ในองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. เพื่อให้ทราบถึงการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแต่ละด้าน ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 - ด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19
 - ด้านชุมชน ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19
 - ด้านองค์กร ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19
 - ด้านบุคคล ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัย ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรณีศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมื่นขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ศึกษาการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรับรู้การป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ของโรคติดต่อ,2563) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 (สุภาภรณ์ วงธิ, 2564)ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 (อิสสระ นีรัญคำ, 2563)) ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านสุขภาพ (กฤตยา แสงวงทรัพย์, 2562) 2. ด้านชุมชน (นพพรณ พรหมศรี, 2563) 3. ด้านองค์กร (ปทุมมา ลีมีศรีงาม, 2563) 4. ด้านบุคคล (สุภาภรณ์ วงธิ, 2564)

วิธีการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย

ในการศึกษาวิจัย วิจัย ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยทำขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและตำราต่าง ๆ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดกรอบแนวความคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนำไปใช้เป็นข้อมูล ในการสร้างแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

3. สร้างแบบสอบถาม นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนครอบคลุม ทั้งเนื้อหาภาษาและรูปแบบ

รูปแบบ

ขอบเขตงานวิจัย

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะทำการศึกษาดัง ประสิทธิภาพการจัดการ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีขอบเขต ดังนี้

1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมื่นขาว ตำบลกกสะทอน จำนวน 588 คน (6 สิงหาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 2565)

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา จะทำการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการโควิดในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ทำการศึกษาค้นคว้า หมู่บ้านหมื่นขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็นดังนี้

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประชากรในชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรับรู้การป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในด้านบุคคล ด้านชุมชน ด้านองค์กร ด้านสุขภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมื่นขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 588 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane ในการหากลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ประชากรหมู่บ้านหมื่นขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 239 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย คือ แบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการ การแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านช้าง จังหวัดเลย กำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย กำหนดนิยาม และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบสอบถามมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบุคคล 2. ด้านชุมชน 3. ด้านองค์กร 4. ด้านสุขภาพ โดยกำหนดเกณฑ์และการวิเคราะห์ คะแนนดังนี้ มากที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 5 มาก ให้น้ำหนักคะแนน 4 ปานกลาง ให้น้ำหนักคะแนน 3 น้อย ให้น้ำหนักคะแนน 2 น้อยที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 1 โดยใช้เกณฑ์ประมาณค่าตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) โดยใช้มาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับน้อย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์จากการนำแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และทำการปรับปรุง แก้ไข เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือโดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของครอนบาค (Cronbach's Alpha-Coefficient) ซึ่งค่าที่ได้นั้นจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 หากค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือมาก ทั้งนี้จะหาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากกว่า 0.7 ซึ่งจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่เหมาะสม (ไกลยา วาณิชย์บัญชา, 2552; เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อคำถามที่สมบูรณ์ก่อนทำการแจกแบบสอบถามจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาคครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม โดยการติดต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลโดยแจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำการนำแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างและแนะนำขั้นตอนในการทำแบบสอบถาม

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้รับคืนด้วยตนเองและได้แบบสอบถามครบตามจำนวนทุกฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำมาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 3 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ด้วยวิธีการสรุปและพรรณนาโวหาร

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 238 คน เป็นเพศชาย 124 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 และมีเพศหญิง 114 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 มีอายุส่วนมากอยู่ที่ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาคืออายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอันดับท้ายท้ายมีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาส่วนมากจบ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมาจบต่ำกว่าปริญญศึกษาชั้น ปีที่ 6 จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมาจบอนุปริญญา/ปวส จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอันดับสุดท้ายจบปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7

2. ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 หมู่บ้านหมันขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบด้วย 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.20$, S.D = 0.52) จำแนกเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.49$, S.D 0.49) รองลงมาด้านชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.40$, S.D = 0.47) รองลงมาด้านองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.17$, S.D = 0.58) และด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.72$, S.D = 0.53) โดยอภิปรายผล ดังนี้

2.1 ด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 หมู่บ้านหมันขาว ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.49$, S.D 0.49), สอดคล้องกับ (กฤตยา แสงทรัพย์. 2562) ศึกษาเรื่อง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมกาดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อพิจารณาตามข้อ โดยเรียงจาก มากไปหาน้อย พบว่า ท่านปิดปากและจุมทุกครั้งที่เมื่อมีอาการไอ หรือจาม รองลงมา คือ ท่านมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ ต่างๆ และสุดท้าย ท่านสังเกตตนเองเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อยหอบ

2.2 ด้านชุมชน ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 หมู่บ้านหมันขาว ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.40$, S.D = 0.47) สอดคล้องกับ (นพพรเน พรหมศิริ. 2563) 2 ปีโควิด-19' (2) พอช. - ขบวนการองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย : ถอดบทเรียนการจัดการโควิดโดยชุมชน "ชุมชนจัดการได้ อยู่ร่วมกันได้ พบว่า บทบาทชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลจัดการ Covid-19 ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. การสร้างความเข้าใจเรื่องอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจ ไม่ตีตรากัน 2.การส่งเสริมให้เข้าถึงวัคซีนในชุมชน 3.การดูแลคน และเข้าถึงคนที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการตรวจหาเชื้อ 4.ดูแลคนที่ติดเชื้อเพื่อเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว เมื่อพิจารณาตามข้อ

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ชุมชนของท่านมีมาตรการป้องกันโควิด-19 รองลงมา คือ เมื่อท่านมีอาการไม่สบาย หันกักตัวเองดูอาการและทำการตรวจหาเชื้อ โควิด 2019 และสุดท้าย ท่านหลีกเลี่ยงที่จะพบปะกับผู้คนหมู่มาก หรือ อยู่กันเป็นกลุ่ม

2.3 ด้านองค์กร ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 หมู่บ้านหมื่นชาวดำบล กงสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.17$, $S.D = 0.58$) สอดคล้องกับ (ปทุมมา ลัมศรีงาม, 2563) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือนำกากผ้าในขณะที่อยู่บริเวณที่มีผู้คนแออัดปฏิบัติ เป็นประจำ รองลงมา ท่านได้รับข่าวสารหรือความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 สุดท้าย มีหน่วยงานมาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

2.4 ด้านบุคคล ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 หมู่บ้านหมื่นชาวดำบล กงสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.72$, $S.D = 0.53$) สอดคล้องกับ (สุภาภรณ์ วงธิ, 2564) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกาป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เมื่อพิจารณาตามข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของ เครื่องใช้ร่วมกับ รองลงมา คือ ท่านรักษาระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ และ สุดท้าย มีการตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 โดยใช้ ATK ในการตรวจ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

ประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกงสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีหน่วยงานมาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 มาตรการการป้องกันตนเอง การ หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดในกลุ่มคน
2. ควรมีการตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 โดยใช้ ATK ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการคัดกรองอาการ เบื้องต้น ไม่ว่าจะมีอาการป่วยมากหรือป่วยน้อย ควรตรวจพื้นที่ที่มีอาการ
3. ควรตรวจอาการตนเองอยู่เสมอว่าตนเองมีการหรือไม่ เช่น ท่านสังเกตตนเองเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อยหอบ

เอกสารอ้างอิง

กฤตยา แสงทรัพย์, และเอื้อยวดี ชูชื่น. (2562). ศึกษาเรื่อง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมกาดูแล สุขภาพกาย และสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565 จาก <https://ejournals.swu.ac.th/>

- กัลยา วานิชย์บัญชา, (2552), และเกียรติสุดา ศรีสุข, (2552). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก <https://so03.tci-thaijo.org/>
- ครอนบาค Cronbach's Alpha-Coefficient (2564). การวิเคราะห์รายหัวข้อและค่าอัลฟ่าครอนบาค (Cronbach's alpha) เพื่อความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก <https://www.solutioncenterinitab.com/>
- นพพรณ พรหมศรี. (2563). 2 ปี โควิด-19 (2) พอช. - ขบวนการองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย: ถอดบทเรียนการจัดการโควิดโดยชุมชน "ชุมชนจัดการได้ อยู่ร่วมกันได้". สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก <https://web.codi.or.th/>
- นทีสินี ศิริโกสม, สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่, ณัฐพร นิลวัฒนา. (2564). การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อสร้างกิจกรรมทางกายให้ดีขึ้นได้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก https://tpak.or.th/th/article_print/237
- บุญชม ศรีสะอาด(2553).การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก <http://fulltext.lmu.ac.th/>
- เลย COVID-19, (2565). เรื่อง มาตรการป้องกันโควิด-19 จังหวัดเลย สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565. จาก <https://covid.loei.go.th/frontpage>
- สุภาภรณ์ วงธิ. (2564). วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565 จาก <http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/>
- สาธารณสุขจังหวัดเลย. (2565). สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19). สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565 จาก <https://www.covid.loei.go.th/news>
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), (2564) การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565 จาก <https://tdri.or.th/>
- องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน. (2565). สถิติของโคโรนาไวรัสองค์การบริหารส่วน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565 จาก <https://www.koksathon.go.th/news/activity>
- อิสสระ หิรัญคำ. (2563). วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของเทศบาล. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก <https://so02.tci-thaijo.org/>
- Likert, Rensis. (1967). "The Method of Constructing and Attitude Scale". In Reading in Fishbein, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: Wiley & Son. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565 จาก <https://greedisgoods.com/likert-scale>