

บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์



บุหรีเฝ้าปอด



www.trc.or.th

th
THE 18

NATIONAL CONFERENCE
ON TOBACCO OR HEALTH

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“บุหรีกับสุขภาพ” ครั้งที่ 18

Tobacco and Lung Health

20-21 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ความชุกของการสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์¹

ไพฑูรย์ สอนทน² เพชรธยา แป้นวงษา² นางอัมพร สอนทน³

¹งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์
ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาแบบไปข้างหน้า
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ปี 2561

²คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

³โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: sonthon_pai@hotmail.com

การสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัมและคลอดก่อนกำหนด แต่การศึกษาความชุกของการสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ในประเทศไทยมีจำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดและอธิบายความชุกของการสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1,274 คนที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ที่ประยุกต์จากแบบสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะประชากรและความชุกของการสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ภายในบ้านในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 27.1 ปี ต่ำสุด 18 ปีและสูงสุด 45 ปี มีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ยังน้อย 1 คนร้อยละ 65.3 โดยเป็นสามีร้อยละ 65.3 มีความถี่ในการสูบบุหรี่ในบ้านทุกวันร้อยละ 81.4 การสูบบุหรี่เฉลี่ย 7.7 มวนต่อวัน ความชุกของการสัมผัสสุทรีมือสอง คิดเป็นร้อยละ 50.0 โดยสัมผัสทุกวันร้อยละ 24.9 และสัมผัสอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งร้อยละ 26.1 สัมผัสต่ำกว่า 5 นาทีและ 5 นาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.0 และ 15.0 ตามลำดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ หญิงตั้งครรภ์มีการสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในระดับสูง ดังนั้นควรสื่อสารรณรงค์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามีมีความตระหนักถึงอันตรายของการสัมผัสสุทรีมือสอง

คำสำคัญ: ความชุก การสัมผัสสุทรีมือสองระหว่างตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์